

Manuel d'installation de Joomla 1.7



Ce document vous est proposé par l'AFUJ
Son utilisation est libre,
sa commercialisation strictement interdite !



AFUJ

Association Francophone
des Utilisateurs de Joomla!™

www.afuj.fr

Réalisation : Mihály Marti alias Sarki
www.joomlatutos.com

Édition du 16 septembre 2011

Les 5 étapes de la préparation à l'installation

1. Téléchargez la dernière version de Joomla! : www.joomla.fr
2. Décompressez l'archive sur votre ordinateur
3. Envoi des fichiers sur le serveur (hébergeur) par FTP
4. Modification des droits sur les répertoires/fichiers (CHMOD)
5. Création de la base de données


1. Téléchargez la dernière version de Joomla!

Vous pouvez télécharger la dernière version de Joomla! traduit en français avec les données exemples comprises par le portail de Joomla.fr : www.joomla.fr

Vous pouvez télécharger des versions de Joomla! contenant diverses extensions déjà installées, avec des exemples les présentant sur www.joomlatutos.com

2. Décompressez l'archive sur votre ordinateur

Si votre hébergeur vous le permet, décompressez l'archive directement sur votre espace à la racine du répertoire prévu pour le site (httpdocs, www, web ou autres)



3. Envoi des fichiers sur serveur distant par FTP (hébergeur Web)

Dans cet exemple, le logiciel FTP utilisé pour le transfert des fichiers est Filezilla
Télécharger le logiciel gratuit Filezilla : <http://www.filezilla.fr>

Définition FTP :

le File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), est un protocole de communication dédié à l'échange de fichiers informatique sur un réseau TCP/IP (Internet). Il a l'avantage d'être plus rapide que le protocole HTTP dédié au transfert des pages web.

FileZilla Interface:

- Titre de la fenêtre:** Joomla!tutos - www.joomla!tutos.com - FileZilla
- Barre de menu:** Fichier, Édition, Affichage, Transfert, Serveur, Favoris, ?, Nouvelle version disponible !
- Barre d'adresse:** Hôte : , Identifiant : , Mot de passe : , Port : , Connexion rapide
- Log des commandes:**
 - Réponse : 200 Type set to 1
 - Commande : PASV
 - Réponse : 227 Entering Passive Mode (95,75,254,27,254,25)
 - Commande : PASV
 - Réponse : 200 Opening PASV mode data connection for PASV
 - Réponse : 200 Transfer complete
 - Statut : Succès de la lecture du contenu du dossier
- Site local:** {\\Web\\Archives\\Joomla 1.7\\versions\\Joomla_1.7.x-Stable-Full_packa
- Site distant:** /web/joomla17
- Annotations:**
 - Le nom du répertoire racine de votre espace d'hébergement peut varier selon la configuration du serveur. (pointe vers le site distant)
 - Dans cet exemple, le site est placé dans un sous-répertoire (pointe vers le dossier joomla17)
 - Si vous ne pouvez pas appliquer un droit d'écriture au répertoire contenant les fichiers de Joomla, créez un fichier configuration.php vide que vous placez à la racine et auquel vous appliquez un droit d'écriture complet le temps de l'installation et de la configuration de Joomla! (en général 777, à voir avec votre hébergeur) (pointe vers le fichier configuration.php)
- Tableaux de fichiers:**

Nom de fichier	Taille...	Type de fichier	Dernière modification
..			
administrator		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:07
cache		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:28
components		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:37
images		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
includes		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
installation		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
language		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
libraries		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
logs		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
media		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:46:38
modules		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:47:14
plugins		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:47:19
templates		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:47:33
tmp		Dossier de fichiers	28/12/2010 18:47:33
htaccess.txt	2'431	Fichier TXT	05/09/2010 20:27:46
index.php	1'403	Fichier PHP	12/12/2010 23:49:32
joomla.xml	1'275	Fichier XML	14/12/2010 15:54:06
LICENSE.txt	17'816	Fichier TXT	12/12/2009 09:44:10
README.txt	4'493	Fichier TXT	22/07/2010 00:05:58
robots.txt	301	Fichier TXT	12/08/2009 12:12:52

Nom de fichier	Taille...	Type de fichier
..		
administrator		Dossier de fichiers
cache		Dossier de fichiers
components		Dossier de fichiers
images		Dossier de fichiers
modules		Dossier de fichiers
plugins		Dossier de fichiers
templates		Dossier de fichiers
tmp		Dossier de fichiers
configuration.php	0	Fichier PHP
htaccess.txt	2'431	Fichier TXT
index.php	1'403	Fichier PHP
joomla.xml	1'275	Fichier XML
LICENSE.txt	17'816	Fichier TXT
README.txt	4'493	Fichier TXT
robots.txt	301	Fichier TXT
- Statut:** Sélection de 6 fichiers et 14 dossiers. Taille totale : 27'719 octets
- Statut:** 7 fichiers et 14 dossiers. Taille totale : 29'582 octets
- Barre d'état:** Réalisation : Sarki - www.joomla!tutos.com, File d'attente : vierge

4. Modification des droits sur les répertoires (CHMOD)

Sur un serveur considérant l'accès FTP (logiciel) et HTTP (navigateur Web) comme deux utilisateurs différents, il est nécessaire de modifier les droits sur les répertoires indiqués ci-dessous (s'applique à la majorité des hébergements mutualisés).

Vous pouvez éviter de modifier ces droits en activant la couche FTP de Joomla! (voir installation) sauf sur les deux derniers répertoires de cette liste !

Répertoire	Statut
administrator/components	Modifiable
administrator/language	Modifiable
administrator/language/en-GB	Modifiable
administrator/language/fr-FR	Modifiable
administrator/language/overrides	Modifiable
administrator/manifests/files	Modifiable
administrator/manifests/libraries	Modifiable
administrator/manifests/packages	Modifiable
administrator/modules	Modifiable
administrator/templates	Modifiable
components	Modifiable
images	Modifiable
images/banners	Modifiable
images/sampledata	Modifiable
language	Modifiable
language/en-GB	Modifiable
language/fr-FR	Modifiable
language/overrides	Modifiable
libraries	Modifiable
media	Modifiable
modules	Modifiable
plugins	Modifiable
plugins/authentication	Modifiable
plugins/content	Modifiable
plugins/editors	Modifiable
plugins/editors-xtb	Modifiable
plugins/extension	Modifiable
plugins/search	Modifiable
plugins/system	Modifiable
plugins/user	Modifiable
templates	Modifiable
configuration.php	Modifiable
cache (Répertoire cache)	Modifiable
administrator/cache (Répertoire cache)	Modifiable
C:\Documents and Settings\Sarki\Bureau\Uw\Amp\www\Joomla17\logs (Dossier journal)	Modifiable
C:\Documents and Settings\Sarki\Bureau\Uw\Amp\www\Joomla17\tmp (Répertoire temporaire)	Modifiable

Si vous n'activez pas la couche FTP de Joomla, la valeur générale pour donner un droit d'écriture est :

- CHMOD 775 pour les dossiers
- CHMOD 777 pour les fichiers

(vérifiez auprès de votre hébergeur)

Pour pouvoir installer des extensions, les dossiers ci-contre doivent être en droit d'écriture.

Si vous activez l'utilisation du cache dans Joomla ou si vous installez des extensions qui utilise le cache, vous devez appliquer un droit d'écriture sur ces répertoires.


Vous devez appliquer un droit d'écriture sur ces répertoires !

Fichier de configuration de Joomla!


Le répertoire accueillant Joomla! doit être en droit d'écriture pour que le fichier de configuration puisse être créé automatiquement, ce qui est rarement le cas en hébergement mutualisé.

Si vous ne pouvez pas lui attribuer ce droit, veuillez observer la procédure suivante pour créer ce fichier de configuration, vide pour l'instant, de sorte que le processus d'installation puisse écrire dedans les paramètres nécessaires.

Créez ce fichier à l'aide d'un simple éditeur de texte et enregistrez-le, vide, en format UTF 8.



Envoyez ce fichier sur le serveur à la racine du répertoire contenant les fichiers de Joomla et attribuez-lui un droit d'écriture maximum le temps de l'installation puis de la configuration (en général CHMOD 777, consultez votre hébergeur). Par mesure de sécurité, appliquez-lui par la suite un droit d'écriture minimum (en général 644 ou 664).



5. Création de la base de données

Dans cet exemple, la base de données et l'utilisateur sont créés dans phpMyAdmin, inclut avec les serveurs de développement 2Go (PC), Wamp (PC) et XAMPP (PC, Mac OSX et Linux).

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, there's a sidebar with the phpMyAdmin logo and a list of databases: joomla15 (51) and joomla17 (86). Below this, it says "Choisissez une base de données". The main area shows the "localhost" server with tabs for "Bases de données", "SQL", "État", "Variables", and "Jeux de caractères". Under "Bases de données", there's a table listing databases: developpement, information_schema, joomla15, joomla17, mysql, phpmyadmin, and server2go. A red arrow points to "joomla17" with a callout box saying "Affiché après sa création". Below the table, there's a "Total: 7" and a link "Tout cocher / Tout décocher Pour la sélection :". There's also a link "Activer les statistiques". At the bottom, there's a section "Création d'une base de données nommée 'joomla17'" and "Choisissez l'interclassement 'utf8_general_ci'". Below this, there's a "Créer une base de données" button with a dropdown menu showing "joomla17" and "utf8_general_ci", and a "Créer" button. Below this, there's a section "Ajouter un utilisateur" with a form for "Information pour la connexion". The form has fields for "Nom d'utilisateur:" (joomla), "Serveur:" (localhost), "Mot de passe:" (masked), and "Entrer à nouveau:" (masked). There are buttons for "Générer" and "Copier" for the password. A callout box says "Création d'un utilisateur nommé 'joomla'". Another callout box says "Choisir un mot de passe". A large red-bordered box contains the text: "Les processus de création de bases de données et d'utilisateurs dépendent de votre hébergeur. Veuillez vous référer à sa documentation. Exemple sous Mov'AMP pour Joomla! 1.7".

phpMyAdmin

localhost

Bases de données SQL État Variables Jeux de caractères

Importer Synchroniser

Bases de données

Base de données

developpement

information_schema

joomla15

joomla17

mysql

phpmyadmin

server2go

Total: 7

Tout cocher / Tout décocher Pour la sélection :

Activer les statistiques

Création d'une base de données nommée "joomla17"

Choisissez l'interclassement "utf8_general_ci"

Créer une base de données

joomla17 utf8_general_ci Créer

Ajouter un utilisateur

Information pour la connexion

Nom d'utilisateur: Entrez une valeur: joomla

Serveur: Entrez une valeur: localhost

Mot de passe: Entrez une valeur:

Entrer à nouveau:

Générer un mot de passe: Générer Copier

Choisir un mot de passe

Création d'un utilisateur nommé "joomla"

Les processus de création de bases de données et d'utilisateurs dépendent de votre hébergeur. Veuillez vous référer à sa documentation. Exemple sous Mov'AMP pour Joomla! 1.7

Pourquoi un serveur de développement ?

Un serveur de développement permet de tester Joomla! comme chez un hébergeur Web. Vous pouvez ainsi développer vos sites et vos templates (habillage de site) sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Un serveur local contient les même logiciels qu'un serveur en ligne : Apache (serveur web), MySQL (serveur de base de données) et PHP (interpréteur de code php).

Certains intègrent un serveur FTP (voir précédemment) et SMTP (pour l'envoi de courriel).

- Télécharger le serveur 2Go pour Joomla! en français : www.joomlatutos.com
- Télécharger le serveur XAMPP pour Joomla! en français : www.joomlatutos.com
- Télécharger le serveur Mov'AMP pour Joomla! en français : www.joomladraft.com
- Télécharger le serveur Wamp pour Joomla! en français : www.wampserver.com

Les 7 étapes de l'installation de Joomla! 1.7

1. Choix de la langue d'installation
2. Pré-installation / vérification
3. License
4. Configuration de la base de données
5. Configuration FTP
6. Configuration principale
7. Suppression du dossier d'installation



1. Choix de la langue d'installation

Joomla! 1.7.0 Installation



Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Fin



Choix de la langue

2. Cliquez sur suivant 

Sélectionnez la langue de l'interface d'installation

Veuillez sélectionner la langue à utiliser au cours de l'installation de Joomla!

1. Choisissez la langue d'installation 

- Afrikaans (South Africa)
- Arabic Unitag(العربية الموحدة)
- Azari (Azerbaijan)
- Беларуская (Беларусь)
- Bengali (Bangladesh)
- Bosanski (Bosnia)
- Catalan
- Kurdish Sorani (کوردی)
- Czech (Czech republic)
- Danish (DK)
- German (DE-CH-AT)
- Greek
- English (Australia)
- English (United Kingdom)
- English (United States)
- Spanish (Español)
- Estonian
- Persian (پارسی)
- Finnish (Suomi)
- Français (Fr)**
- Galician (Galiza)
- Gujarati (India)
- Hebrew (Israel)
- Croatian
- Hungarian (Magyar)

2. Pré-installation

Joomla! 1.7.x Installation



Étapes

1 : Langue

2 : Pré-installation

3 : Licence

4 : Base de données

5 : Configuration FTP

6 : Configuration

7 : Fin



Pré-installation

Vérifier à nouveau



Précédent

Suivant



Vérification de la pré-installation pour Joomla! 1.7.0 Stable [Ember] 19-Jul-2011 14:00 GMT

Si certains de ces éléments ne sont pas conformes (marqués **Non**) veuillez faire en sorte de les corriger en contactant votre hébergeur.

Si vous tentez de poursuivre, vous risquez de rencontrer des problèmes durant l'installation ou des dysfonctionnements lors de l'utilisation de Joomla!

Si vous ne possédez pas les droits d'écriture suffisants sur le dossier racine de votre site, le fichier **configuration.php** ne pourra pas être créé.

Dans ce cas, créez-le à l'aide d'un simple éditeur de texte, laissez-le vide et placez-le à la racine de votre site ; attribuez-lui les droits CHMOD 777 le temps de l'installation et de la configuration de Joomla!. Pour des raisons de sécurité, il est important par la suite de lui attribuer un CHMOD 664 ou le plus proche de cette valeur.

Vous pouvez également poursuivre l'installation et copier, en fin de procédure, le contenu affiché pour créer ce fichier et le placer à la racine de votre site.

Version de PHP >= 5.2.4	Oui
Support de la compression zlib	Oui
Support de XML	Oui
Support de MySQL	Oui
Directive Mbstring langage par défaut	Oui
Directive Mbstring overload désactivée	Oui
INI Parser Support	Oui
Support JSON	Oui
configuration.php Modifiable	Oui

Paramètres recommandés :

Ces paramètres PHP sont recommandés pour une compatibilité optimale avec Joomla!.

S'ils ne sont pas tous en vert, Joomla! pourra tout de même fonctionner mais des extensions risquent de ne pas être utilisables.

Configuration PHP recommandée
(optimale dans cet exemple)

Directive	Recommandé	Actuel
Safe Mode	Off	Off
Afficher les erreurs	Off	Off
Transfert de fichiers	On	On
Magic Quotes Runtime	Off	Off
Register Globals	Off	Off
Output Buffering	Off	Off
Session Auto Start	Off	Off

3. License

Joomla! 1.7.x Installation



Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Vérifications Pré-Installation
- 3 : Licence**
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Fin



Licence

Joomla! est sous license GNU

[Précédent](#) [Suivant](#)

Cliquez sur suivant

Licence Publique Générale GNU :

Table of Contents

- [GNU GENERAL PUBLIC LICENSE](#)
 - [Preamble](#)
 - [TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION](#)
 - [How to Apply These Terms to Your New Programs](#)

Description de la license GNU/GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and

Réalisation : Sarki - www.joomlatutos.com

4. Configuration de la base de données

Joomla! 1.7.x Installation



Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données**
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Fin



Configuration de la base de données

Précédent Suivant

Paramètres de connexion

Vous devez paramétrer l'accès à la base de données pour que le processus d'installation puisse créer les tables et y insérer des données.

- Sauf information contraire de votre hébergeur, laissez 'MySQL' comme type de base de données.
- Saisissez le nom du serveur de base de données, habituellement 'localhost' (peut être différent selon l'hébergeur).
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'accès à la base de données (si ce n'est pas vous qui avez créé cet utilisateur, ces données vous sont fournies par votre hébergeur).
- Saisissez le nom de la base de données à utiliser pour Joomla!. Si votre hébergeur ne vous permet qu'une seule base de données, vous pouvez installer plusieurs Joomla! en modifiant le préfixe des tables.
- Choisissez le préfixe des tables de Joomla!, trois ou quatre caractères uniquement alphanumériques et se terminant OBLIGATOIREMENT par un trait de soulignement. N'utilisez pas "bak_" qui est réservé aux sauvegardes des tables.
- Si vous effectuez la mise à jour d'un ancien site Joomla!, vous pouvez sauvegarder les anciennes tables pour pouvoir récupérer les données. S'il s'agit d'une nouvelle installation, supprimez les anciennes tables.

Paramètres de base

Type de la base de données *	MySQLi	Type de la base de données fournie par l'hébergeur. Il s'agit généralement de "MySQLi".
Nom du serveur *	localhost	Nom du serveur fourni par l'hébergeur. Il s'agit généralement de "localhost".
Nom d'utilisateur *		Nom d'utilisateur créé par vous-même ou fourni par l'hébergeur. En général "root" sur serveur local.
Mot de passe		Mot de passe créé par vous-même ou fourni par l'hébergeur; obligatoire pour les sites en ligne. En général aucun mot de passe sur serveur local.
Nom de la base de données *		Nom de la base de données pour Joomla!, défini par vous-même ou fourni par l'hébergeur. Sur serveur distant, la base de données doit déjà exister !
Préfixe des tables *	ylq6c_	Le préfixe des tables est généré automatiquement. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Installation précédente *	☒ Sauver ☐ Supprimer	Si vous sauvegardez les tables, elles seront renommées avec le préfixe "bak_". Assurez-vous que ce préfixe ne soit pas utilisé pour les tables d'un autre système.

Supprimer ou sauvegarder les tables d'une version précédente de Joomla!

5. Configuration FTP

Joomla! 1.7.x Installation



Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP**
- 6 : Configuration
- 7 : Fin



Configuration FTP

Activer la couche FTP si besoin

← Précédent Suivant →

Configuration FTP (Optionnel - La plupart des utilisateurs peuvent passer cette étape - Appuyez sur "Suivant" pour continuer)

Si vous n'avez pas les droits d'écriture HTTP sur le répertoire racine du site et que vous n'avez pas créé le fichier configuration.php en lui appliquant un CHMOD 777, vous devez activer la couche FTP de Joomla! pour que ce fichier puisse être créé.

Vous pouvez également poursuivre la procédure et copier le contenu qui s'affichera pour créer le fichier manuellement. Si aucun contenu à copier ne s'affiche, c'est que le fichier a pu être créé.

Note : Si vous avez développé votre site sur serveur local et que votre hébergeur fait la différence entre l'accès HTTP et FTP en ne leur attribuant pas les mêmes droits, vous devrez activer la couche FTP pour installer de nouvelles extensions ou effectuer leurs mises à jour.

Si cela vous est possible, il est conseillé, pour plus de sécurité, de créer un compte d'utilisateur FTP spécifique n'accédant qu'au répertoire de Joomla!.

Demandez conseil à votre hébergeur.

Paramètres de base

Activer la couche FTP *

Nom d'utilisateur FTP

Mot de passe FTP

Chemin de la racine FTP

▼ Paramètres avancés

Serveur FTP Adresse IP ou nom de domaine de votre site (www.afuj.fr)

Port FTP Port FTP par défaut

Sauvegarder le mot de passe FTP * ☒ Non ☐ Oui

Réalisation : Sarki - www.joomlatutos.com

6. Configuration principale

Joomla! 1.7.x Installation



Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration**
- 7 : Fin



Configuration principale

Précédent Suivant

Nom du site

Saisissez le nom de votre site, utilisé notamment pour son indexation.

Vous pouvez saisir une description du site dans le champ "Meta Description" utilisé pour le référencement et affiché par les moteurs dans le résultat d'une recherche.

Vous pouvez également saisir une série de mots clés (séparés par une virgule) décrivant les fonctions du site. Ces mots améliorent le référencement auprès de certains moteurs de recherche.

Paramètres de base

Nom du site * Joomla! 1.7

▼ Paramètres avancés - Optionnel

Meta Description

Meta mots-clés

'admin' est le nom d'utilisateur par défaut attribué par l'installation. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de le modifier !

Adresse e-mail et mot de passe du compte "Super Administrateur".

Saisissez une adresse e-mail à utiliser pour le compte "Super Administrateur" du site.

Saisissez un identifiant (ne laissez pas "admin" si votre site est en ligne !).

Saisissez un mot de passe et confirmez-le. L'identifiant et le mot de passe sont nécessaires pour vous connecter à l'interface frontale et à l'administration du site.

Si vous migrez votre site, les valeurs saisies ici seront remplacées par celle issues de la restauration des données de l'ancien site.

E-mail * votre@email.com

Identifiant * admin

Mot de passe *

Confirmez le mot de passe *

Adresse e-mail du compte principal recevant les notifications système

Nom d'identifiant du compte principal

Mot de Passe du compte principal

Installer des données exemple

Si vous débutez avec Joomla!, nous vous recommandons d'installer des données exemple pour vous en servir de modèles.

Choisissez dans la liste déroulante les données que vous souhaitez installer et cliquez sur le bouton "Installer les données exemples".

- **Exemples par défaut**
Ces exemples en anglais sont fournis par l'équipe officielle de Joomla.org
- **Exemples en français**
Ces exemples en français sont fournis par l'équipe officielle de Joomla.fr, ils sont la traduction des exemples officiels
- **Installation vierge**
Si vous préférez démarrer sur une installation vierge (sans contenus), ignorez cette étape.

Données exemple en anglais (défaut)

Données exemples en français

Données exemple

Données exemples en français

Installer les données exemple

L'installation des données exemple proposées est fortement recommandée pour les débutants.

Installer les données exemples traduites en français (sections, catégories, contenus, contact, modules, etc.)

Réalisation : Sarki - www.joomlatutos.com

7. Suppression du dossier d'installation

Joomla! 1.7.x Installation



Étapes

- 1 : Langue
- 2 : Pré-installation
- 3 : Licence
- 4 : Base de données
- 5 : Configuration FTP
- 6 : Configuration
- 7 : Fin**



Terminer

Accès au site

Site Administration

Accès à l'administration générale du site (backend)

Félicitations! Joomla! est installé.

Avant d'aller plus loin, pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer le dossier d'installation de Joomla!

Cliquez ensuite sur le bouton "Site" pour accéder à l'interface frontale du site ou, sur le bouton "Administration" pour vous connecter à l'interface d'administration.

Vous pouvez télécharger des packs de langue et découvrir leur procédure d'installation sur le site d'aide officiel de Joomla!

Cliquez sur le lien situé à droite pour accéder au site d'aide officiel de Joomla!

N'OUBLIEZ PAS DE SUPPRIMER LE DOSSIER D'INSTALLATION !

Supprimer le dossier d'installation

Informations de connexion à l'administration

Rappel du nom d'identifiant spécifié précédemment

Identifiant : **admin**

Joomla! dans votre langue ?
Visitez le site d'aide de Joomla! pour plus d'informations et de téléchargements.

Pour finaliser l'installation, vous devez supprimer le répertoire "installation" et son contenu. Cette suppression empêche une relance malintentionnée de la procédure d'installation !

Réalisation : Sarki - www.joomlatutos.com



AFUJ

Association Francophone
des Utilisateurs de Joomla!™

Soutenez le support francophone de Joomla en adhérant à l'AFUJ

www.afuj.fr

Construisez votre site Joomla! selon un modèle complet

Prochaine édition sur Joomla! 1.7 :

Novembre 2011 sur Internet - Février 2012 dans les librairies



En vente sur le site de Pearson Education
Site internet du livre : www.joomlatutos.com/starterkit/